






ЦЕНОВА ЛИСТА КОНЗОЛИ

СНИМКА	МЕХАНИЗЪМ	каталожен номер	цена, лв. без ДДС
КОНЗОЛИ ЗА ГИПС КАРТОН			
Конзоли за гипс-картон EcoBatibox™			
За 1 модул немски стандарт или 2 модула италиански стандарт			
	За механизъм 1 модул немски стандарт или 2 модула италиански стандарт Диаметър на отвора 67 мм Механизмът може да се закрепва с винтове или скоби Може да се дооборудва с капаче кат.ном. 0 800 16/20	Дълбочина 40	0 800 21 1.80
		Дълбочина 50	0 800 31 2.50
Многомодулни конзоли			
	За монтаж на механизми с винтове. Диаметър на отвора 67 мм За 71 мм отстояние на центровете на механизмите Доставя се със свалящи се разделители (за монтаж на предварително окабелени механизми). Може да се дооборудва с капаче кат.ном. 0 800 16/20	Дълбочина 40	0 800 22 4.50
	2x2 модула немски стандарт, 4/5 модула италиански стандарт За хоризонтален или вертикален монтаж.	Дълбочина 50	0 800 32 5.80
	3x2 модула немски стандарт, 6/8 модула италиански стандарт За хоризонтален или вертикален монтаж.	Дълбочина 40	0 800 23 6.50
		Дълбочина 50	0 800 33 7.20
	4x2 модула немски стандарт, 8/10 модула италиански стандарт За хоризонтален или вертикален монтаж.	Дълбочина 40	0 800 24 7.80
		Дълбочина 50	0 800 34 8.20
	Специална конзола 4-странна конзола: 2 страни с 7 x Ø16, 5 x Ø20 и 1 x Ø25 2 страни с 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 и 1 x Ø32 Размери: 200 x 200 x 85 мм Самозагасящ се материал: 850 ° / 5 сек Закрепване с винтове, щифтове или скоби. Затваряне на капака чрез завъртане на 1/4 оборот. Може да се използва в окачен таван или двоен под	0 893 11	61.20
	Разклонителна кутия За 1-модулен механизъм Диаметър на отвора 85 мм Доставят се с капак и винтове Отхлабена основа за кабел	Дълбочина 40	0 800 84 6.00

Капачки

За гофрирани тръби

Допринася за намаляване на въздушния поток в електрическата инсталация.

Да се използва в комбинация с конзоли Escobatibox за оптимална ефективност.



Ø16 mm	0 800 16	0.50
Ø20 mm	0 800 20	0.60
Ø25 mm	0 800 25	0.80
Ø32 mm	0 800 30	1.00

Конзоли за гипс-картон Vatibox™



1-модулна конзола

За механизъм 1 модул

Диаметър на отвора 32 mm

Дълбочина 40	0 800 40	12.00
--------------	----------	-------

За 1 модул немски стандарт или 2 модула италиански стандарт



Диаметър на отвора 67 mm

За монтаж на механизми с винтове или скоби

Дълбочина 40	0 800 41	1.50
Дълбочина 50	0 800 51	1.60

МНОГОМОДУЛНИ КОНЗОЛИ

За монтаж на механизми с винтове

Диаметър на отвора 67 mm

Доставя се със свалящи се разделители (за монтаж на предварително окабелени механизми)

За 83,5 мм между фиксиращите центрове



Съвместими с механизми от сериите Arteor и Mosaic

Възможност за хоризонтален монтаж на 3 модула

Дълбочина 40	0 800 49	3.80
--------------	----------	------

За 71 мм между фиксиращите центрове

Съвместими с механизми от сериите Arteor, Mosaic, Valena

Life/Allure, Niloe, Kartika

За 2 модула немски стандарт или 4/5 модула италиански стандарт


Хоризонтален или вертикален монтаж



Дълбочина 40	0 800 42	3.50
Дълбочина 50	0 800 52	4.20

За 3 модула немски стандарт или 6/8 модула италиански стандарт


Хоризонтален или вертикален монтаж



Дълбочина 40	0 800 43	4.00
Дълбочина 50	0 800 53	5.00

За 4 модула немски стандарт или 8/10 модула италиански стандарт

Хоризонтален или вертикален монтаж



Дълбочина 40	0 800 44	5.00
Дълбочина 50	0 800 54	6.20

УНИВЕРСАЛНИ КАПАЧКИ

За преобразуване на конзоли в разклонителни кутии или за затварянето

на съществуваща неизползвана конзола, доставя се с винтове

За едномодулни или многомодулни конзоли



Кръгли, с диаметър 85 mm, за едномодулни конзоли

0 801 80	3.10
----------	------

Квадратни, 80 x 80 mm, за едномодулни конзоли

0 892 81	1.50
----------	------

Капачки за конзоли Vatibox, 2-модулни конзоли

71 mm отстояние от центровете на механизмите

0 801 82	9.50
----------	------

АКСЕСОАРИДълги винтове $\varnothing 3$ mm , дължина 40 mm

0 801 97 0.65

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КУТИИ

Доставят се с капак и винтове

Отхлабена основа за кабел



Външен размер: 115 x 115 x 40 mm; Размер на капака: 135 x 135 mm

0 893 72 14.80

Външен размер: 160 x 105 x 40 mm; Размер на капака: 190 x 135 mm

0 893 73 16.80

Външен размер: 170 x 170 x 50 mm; Размер на капака: 195 x 195 mm

0 893 74 25.50

Външен размер: 230 x 170 x 50 mm; Размер на капака: 225 x 210 mm

0 893 75 28.60

КОНЗОЛА ЗА МУЛТИМЕДИЯ

Конзолни кутии за свързване на монтирани на стена LCD или плазмени

екрани Оборудвани с 2 бр 5-модулни

поддържащи рамки Mosaic Доставят се без розетки

Могат да се монтират предварително, за да се фиксира мястото на екрана

на стената Изключително тънък капак с предварително направени отвори

за кабелите

Оборудвани със защитен капак

Място за съхранение на кабелите и шина за кабелите Подходящо за стени

с мазилка или с гипс-картон.

Дълбочина 50 mm.

Макс. капацитет: 1 x 5 модула

Размери: 142 x 142 mm

0 801 93 45.00

Макс. капацитет: 2 x 5 модула

Размери: 285 x 142 mm

0 801 93 45.00

КОНЗОЛИ ЗА МАЗИЛКА**УНИВЕРСАЛНА ЕДНОМОДУЛНА КОНЗОЛА**

За монтаж на механизми с винтове или скоби Доставка се с винтове

Може да се използва с механизми от сериите Arteur, Galea Life, Mosaic,

Vela, Valena, Niloe, Kartika.

Хоризонтален или вертикален монтаж



Двумодулна конзола

Може да се свързват една до друга

Може да се използват като разклонителна кутия оборудвана с капак

кат.ном. 0 892 81

0 313 01 0.60

**За 1 модул**

Дълбочина 40 mm - Ширина 32 mm

0 801 40 6.90

Квадратни конзоли за свързване заедно

За монтаж на механизми чрез винтове или скоби

Едномодулните конзоли могат да се свържат заедно и да се изгради

многомодулна конзола

За хоризонтален или вертикален монтаж 71 mm между фиксиращите

центрове

Вътрешните прегради могат да се отчупват, когато е необходимо Доставят

се с винтове, защитени с капачки

Отхлабена основа за кабел, \varnothing 16-20-255

Дълбочина 40 mm 0 801 41 1.70



Кръгли конзоли за свързване заедно

Фланецът може да бъде отчупван, когато е необходимо да се намали дълбочината до 30 мм (за монтаж на сериини ключове, бутони и др.) Конзолите могат да бъдат свързвани гръб в гръб чрез завъртане на 1/4 оборот.

Решение за панели с дебелина 80, 70 или 60 мм чрез отчупването на фланеца

Доставят се с винтове

Дълбочина 40 mm - Ø67 mm

0 801 08

1.50

МНОГОМОДУЛНИ КОМБИНИРАНИ КОНЗОЛИ

За Arteor, Mosaic Дълбочина 50 mm

2 x 2 модула немски стандарт или 2 x 4/5 модула италиански стандарт

Размери: 142 x 142 mm

0 801 24

12.00

2 x 2 модула немски стандарт или 2 x 4/5 модула италиански стандарт

Размери: 213 x 142 mm

0 801 26

16.00

2 x 10 модула

Размери: 284 x 142 mm

0 801 28

19.00

КОНЗОЛИ ЗА КОНТАКТИ 20 А И 32 А

1-модулна 85 x 85 mm

Кат.ном 0 314 90 за окабеляване на 20 А и 32 А контакти

Дълбочина 50 mm

Вертикално позициониране на винтовете за фиксиране на контакти 20 А и 32 А

0 801 85

10.00



АКСЕСОАР

Шаблон монтажен нивелир за конзоли Vatibox™

0 800 77

12.00

Ценовата листа е валидна от 12.04.2021 г.

Легранд България ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие!