

ЦЕНОВА ЛИСТА РАЗКЛОНТЕЛИ

| СНИМКА | МЕХАНИЗЪМ | БРОЙ ГНЕЗДА | ЦВЯТ | КАБЕЛ | КАТАЛОЖЕН НОМЕР | ЦЕНА, ЛВ. БЕЗ ДДС |
|---|---|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАЗКЛОНТЕЛИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОСТРАНСТВА | | | | | | |
|  | РАЗКЛОНИТЕЛ С ИНДУКЦИОННО ЗАРЕЖДАНЕ И USB КОНТАКТИ - ЗА СПАЛНЯ И РАБОТНО МЯСТО 10 A - 230 V - 2300 W МАКС Компактни разклонители с индукционно зареждане с 5 изхода: - 2 x 2P + E контакти - индукционно зареждане за 10,0 W Qi сертифицирани смартфони (с неплъзгаща се повърхност и индикатор за зареждане). Директна видимост на екрана по време на зареждане - USB Тип-A и USB Тип-C: 3.0 A - 5.0 V - 15 W МАКС - черен 3G кабел 1,5 mm ² (дължина: 2 m)) | | | | | |
|  | | | | Тъмнокаяво/Тъмносиво | 6 945 00 | 120,00 |
| | | | | Бяло/Тъмносиво | 6 945 06 | 120,00 |
|  | РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА МУЛТИМЕДИЙНА ЗОНА С КАБЕЛ, ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ 16 A - 230 V - 3680 W МАКС Специален дизайн за перфектно вписване в мултимедийната зона и организиране на кабелите. Оборудван с: - 4 x 2P + E контакта (16 A) и 4 x 2P контакти - 1 ON/OFF бутон с индикатор - 3G кабел 1,5 mm ² (дължина: 2 m) Интегрирана защита от пренапрежение (SPD): предпазва електронното оборудване от мълния Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение: - зелен LED: разклонителят е защитен - изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи Алуминиев (метален) капак, който позволява поставянето на друго устройство върху разклонителя. | | | | | |
| | | | | 2P контакта: 6A черен 2 м кабел | 6 945 95 | 110,00 |
| | | | | 2P контакта 2,5A черен 2 м кабел | 6 945 15 | 110,00 |
|  | РАЗКЛОНИТЕЛ ЗА ЪГЪЛ 16 A - 230 V - 3680 W МАКС Адаптиран дизайн за перфектно вписване в кухня или в ъгъла на работния кът Оборудван с: - плоски контакти под 45° - организиране на кабелите отзад - подвижна задна част за прокарване на кабела Вариант без кабел: да се дооборудва с 3G кабел 1,5 mm ² | | | | | |
| | | 4 гнезда | | Бяло 1 м кабел | 6 945 01 | 60,00 |
| | | | | Бяло без кабел | 6 945 03 | 44,00 |
|  | Оборудван с 2 USB, USB Тип-A и USB Тип-C; 3.0 A - 5.0 V - 15 W Max; | | | | | |
| | | 3 гнезда | | Бяло/Алуминий 1 м кабел | 6 945 02 | 87,00 |
| | | | | Бяло/Алуминий без кабел | 6 945 04 | 65,00 |
|  | РАЗКЛОНИТЕЛ С ПОСТАВКА ЗА ТАБЛЕТ И ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ Оборудван с: - 3 x 2P + E контакти - 2 x USB Тип-A (общо 3,9 A) - Противоплъзгаща се стойка за таблет/смартфон - ON/OFF бутон с индикатор и защита от претоварване (16A) - 3 G кабел 1,5 mm ² (дължина 1,5m) Възможност за зареждане на различни устройства едновременно, докато ползвате зареждащия се таблет. | | | | | |
| | | | | Бяло | 6 948 10 | 85,00 |
| | | | | Черно | 6 948 11 | 85,00 |
|  | РАЗКЛОНИТЕЛ U-ТИП Оборудван с: - 4 x 2P + E контакти - 2 x USB Тип-A (общо 3,4 A) - 1 ON/OFF бутон с индикатор - въртящ се кабел 3G 1,5 mm ² (дължина 1,5 m), може да се обърне на 90° За закрепване на маса или бюро (с максимум дебелина на плота: 63 mm) Позволява ви да скриете контактите под бюрото, оставяйки достъпни USB конекторите | | | | | |
| | | | | Черно | 6 948 12 | 100,00 |

Многофункционални разклонители - Универсални, 16A - 230V - 3680 W Max

РАЗКЛОНИТЕЛИ БЕЗ КАБЕЛ

Оборудван с:

- плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)
- 1 ON/OFF бутон с индикатор
- въртящо се тяло

Да се дооборудва с кабел 3G 1.5 mm²

Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)



6



6 945

| | | | | |
|----------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 3 гнезда | Бяло/Тъмносиво | без кабел | 6 945 43 | 22,00 |
| 4 гнезда | Бяло/Тъмносиво | без кабел | 6 945 44 | 25,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 45 | 25,00 |
| 5 гнезда | Бяло/Тъмносиво | без кабел | 6 945 46 | 30,00 |
| 6 гнезда | Бяло/Тъмносиво | без кабел | 6 945 47 | 33,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 48 | 32,00 |

РАЗКЛОНИТЕЛИ С КАБЕЛ

Оборудван с:

- плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)
- 1 ON/OFF бутон с индикатор
- въртящо се тяло

Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)



6 945



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 3 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 27 | 30,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 28 | 30,00 |
| 4 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 35 | 40,00 |
| | Бяло/Тъмносиво | 5 м кабел | 6 945 41 | 52,00 |
| | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 29 | 33,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 30 | 33,00 |
| 5 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 36 | 46,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 37 | 46,00 |
| | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 31 | 40,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 32 | 40,00 |
| 6 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 38 | 56,00 |
| | Бяло/Тъмносиво | 5 м кабел | 6 945 42 | 70,00 |
| | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 33 | 44,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 34 | 44,00 |
| 6 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 39 | 61,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 40 | 61,00 |

РАЗКЛОНИТЕЛИ С КАБЕЛ И СЪС ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

Оборудван с:

- плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)
- 1 ON/OFF бутон с индикатор
- въртящо се тяло
- Вградена защита от пренапрежение (SPD): защитава електронното оборудване от мълния.

Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)

Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение:

- зелен LED: разклонителят е защитен
- изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи



| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 4 гнезда - вертикален | Бяло/Тъмносиво | 2 м кабел | 6 945 05 | 61,00 |
| 4 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 07 | 43,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 11 | 43,00 |
| 6 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 09 | 51,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 13 | 52,00 |

РАЗКЛОНИТЕЛИ С КАБЕЛ, ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ И ИНДИКАТОР ЗА ТОВАР

Оборудван с:

- плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)
- 1 ON/OFF бутон с индикатор
- въртящо се тяло
- Вградена защита от претоварване (MCB). Бутон за рестартиране при задействане на защитата (MCB).

Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени) Бутон за рестартиране при претоварване (MCB) с

LED индикатор

- зелен LED: нормална консумация
- червен LED: близо до максималния товар

- изключен LED: захранването е изключено поради претоварване. За да рестартирате, изключете устройство и натиснете страничния бутон на разклонителя.



| | | | | |
|----------|----------------|-------------|----------|-------|
| 4 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 25 | 53,00 |
| 6 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 26 | 64,00 |

РАЗКЛОНИТЕЛИ С КАБЕЛ, ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ И USB КОНТАКТИ

Оборудван с:

- плоски контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)

- 1 ON/OFF бутон с индикатор

- 2 x USB Тип-A и Тип-C, 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX.

Използват се за зареждане на смартфони, планшети и други електрически устройства

- въртящо се тяло

Може да се фиксира с винтове (не са включени) или кабелни връзки (не са включени)

Вградена защита от пренапрежение (SPD): защитава електронното оборудване от мълния. Индикатор сигнализиращ статуса на защита от пренапрежение:

- зелен LED: разклонителят е защитен

- изключен LED: разклонителят не е защитен, но работи.



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 3 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 08 | 60,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 12 | 60,00 |
| 5 гнезда | Бяло/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 10 | 75,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1,5 м кабел | 6 945 14 | 75,00 |

СТАНДАРТНИ РАЗКЛОНИТЕЛИ

16 A - 230 V - 3680 W MAX

С контакти под 45° (с изключение на един под 90° за включване на обемен адаптор без това да блокира друг контакт)

Изключително тънък: може да се постави под мебел



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 3 гнезда | Бяло/Светлосиво | без кабел | 6 945 73 | 10,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 74 | 10,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 49 | 14,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1.5 м кабел | 6 945 50 | 14,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 51 | 14,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 3 м кабел | 6 945 59 | 19,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 60 | 19,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 5 м кабел | 6 945 67 | 27,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 5 м кабел | 6 945 68 | 27,00 |
| | Бяло/Светлосиво | без кабел | 6 945 75 | 13,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 76 | 13,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 52 | 17,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1.5 м кабел | 6 945 53 | 17,00 |



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 4 гнезда | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 54 | 17,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 3 м кабел | 6 945 61 | 24,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 62 | 24,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 5 м кабел | 6 945 69 | 32,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 5 м кабел | 6 945 70 | 32,00 |
| | Бяло/Светлосиво | без кабел | 6 945 77 | 16,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 78 | 16,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 55 | 21,00 |



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 5 гнезда | Черно/Тъмносиво | 1.5 м кабел | 6 945 56 | 21,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 3 м кабел | 6 945 63 | 27,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 64 | 27,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 5 м кабел | 6 945 71 | 36,00 |
| | Бяло/Светлосиво | без кабел | 6 945 79 | 18,00 |
| | Черно/Тъмносиво | без кабел | 6 945 80 | 18,00 |



| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 6 гнезда | Бяло/Светлосиво | 1.5 м кабел | 6 945 57 | 23,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 1.5 м кабел | 6 945 58 | 23,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 3 м кабел | 6 945 65 | 31,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 3 м кабел | 6 945 66 | 31,00 |
| | Бяло/Светлосиво | 5 м кабел | 6 945 72 | 40,00 |
| | Черно/Тъмносиво | 5 м кабел | 6 945 72 | 40,00 |

Ценовата листа е валидна от 01.05.2022г

Легранд България ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие!