



# Гофрирани тръби 320N

UV-стабилизирани

# PRIMO®



## Предимства:

- \*Устойчив на температури от -15°C до +105°C
- \*Неразпространяващи горенето
- \*Гъвкав и устойчив на корозия
- \*Смазващо вътрешно покритие за лесно поставяне

## Характеристики на продукта:

- \*DIN:EN 61386-22
- \*Класификация:22332
- \*Минимална якост на натиск:> 320N / 5 cm
- \*Цвят:Черен

Art N:	Описание	Продуктова група	Цена без ДДС	
P800	Гофрирана тръба Ф16 320N UV-стабилизирана черна 100 метра	B	58,64 €	114,69 лв.
P575	Гофрирана тръба Ф20 320N UV-стабилизирана черна 100 метра	B	66,11 €	129,30 лв.
P574	Гофрирана тръба Ф25 320N UV-стабилизирана черна 100 метра	B	73,45 €	143,66 лв.
P801	Гофрирана тръба Ф32 320N UV-стабилизирана черна 50 метра	B	65,89 €	128,87 лв.

Размери	P800	P575	P574	P801
Външен диаметър	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Вътрешен диаметър	10,3 mm	14,4 mm	18,6 mm	24,5 mm



# Гофрирани тръби 750N

За полагане в бетон

# PRIMO®



## Предимства:

- \*Устойчив на температури от -5°C до +105°C
- \*Огнеупорени и самозагасващи
- \*Вътрешно покритие
- \*Гъвкави

## Характеристики на продукта:

- \*DIN:EN 61386-22
- \*Класификация:33232
- \*Минимална якост на натиск: 750N / 5 cm
- \*Цвят:Сив

Art N:	Описание	Продуктова група	Цена без ДДС	
P658	Гофрирана тръба Ф16 750N сива 100 метра	B	59,27 €	115,92 лв.
P589	Гофрирана тръба Ф20 750N сива 100 метра	B	87,70 €	171,53 лв.
P590	Гофрирана тръба Ф25 750N сива 100 метра	B	109,42 €	214,00 лв.
P591	Гофрирана тръба Ф32 750N сива 50 метра	B	91,99 €	179,92 лв.
P592	Гофрирана тръба Ф40 750N сива 25 метра	B	74,19 €	145,10 лв.
P593	Гофрирана тръба Ф50 750N сива 25 метра	B	98,26 €	192,18 лв.
P594	Гофрирана тръба Ф63 750N сива 25 метра	B	127,83 €	250,01 лв.

Размери	P658	P589	P590	P591	P592	P593	P594
Външен диаметър	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
Вътрешен диаметър	10,3 mm	14,4 mm	18,6 mm	24,5 mm	31,5 mm	39,4 mm	50,3 mm



# Гофрирани тръби 750N

Безхалогенни

# PRIMO®



## Предимства:

- \*Устойчив на температури от -25°C до +105°C
- \*Без халогени – без опасни токсични или корозивни газове
- \*Огнеупорени и самозагасващи
- \*Вътрешно покритие

## Характеристики на продукта:

- \*DIN:EN 61386-22
- \*Класификация:33432
- \*Минимална якост на натиск: 750N / 5 cm
- \*Цвят:Син

Art N:	Описание	Продуктова група	Цена без ДДС	
P577	Гофрирана тръба Ф20 750N безхалогенна синя 100 метра	B	195,19 €	381,76 лв.
P578	Гофрирана тръба Ф25 750N безхалогенна синя 100 метра	B	248,37 €	485,77 лв.
P579	Гофрирана тръба Ф32 750N безхалогенна синя 50 метра	B	190,99 €	373,54 лв.
P580	Гофрирана тръба Ф40 750N безхалогенна синя 25 метра	B	121,43 €	237,50 лв.
P581	Гофрирана тръба Ф50 750N безхалогенна синя 25 метра	B	156,87 €	306,81 лв.
P582	Гофрирана тръба Ф63 750N безхалогенна синя 25 метра	B	235,72 €	461,03 лв.

Размери	P577	P578	P579	P580	P5781	P5782
Външен диаметър	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm
Вътрешен диаметър	14,4 mm	18,6 mm	24,5 mm	31,5 mm	39,4 mm	50,3 mm



# Съединители за гофрирани тръби

# PRIMO®

## Предимства:

- \* Абсолютно херметично за бетон
- \* Надеждно облекчаване на напрежението
- \* Без преработка – без рязане на тръби



P955-20



P955-25



P955-32



P955-40

Art N:	Описание	Продуктова група	Цена без ДДС	
P955-20	Съединител за гофрирана тръба Ф20	A	0,53 €	1,04 лв.
P955-25	Съединител за гофрирана тръба Ф25	A	0,62 €	1,21 лв.
P955-32	Съединител за гофрирана тръба Ф32	A	1,13 €	2,21 лв.
P955-40	Съединител за гофрирана тръба Ф40	A	2,03 €	3,97 лв.