



KLIQ-FIXX

Най-бързата кутия за кухи стени в света
Предназначена за двоен гипсокартон (25мм.)

PRIMO®

Начин на монтаж: [Видео](#)

Бърз монтаж без инструменти благодарение на щракващата система

- *Монтаж без винтове
- *Фиксиране в гипсокартона чрез натискане на двата предварително сглобени клина
- *Кутиите могат да бъдат разглобени чрез премахване на клиновете

74 мм отвор

- *Значително повече място за монтаж



| Art N: | Описание | Продуктова група | Цена без ДДС | |
|--------|---|------------------|--------------|----------|
| P295 | Конзола KliQ-Fixx, опция сдвояване, за двоен гипсокартон $\Phi 74 \times 62$ мм | A | 2,35 € | 4,60 лв. |

Размери

| | |
|----------------------------------|----------|
| Дълбочина | 62 mm |
| Диаметър | 74 mm |
| Размер на монтажният отвор | 74 mm |
| Мембранни кабелни входове | 10 входа |
| Подходящ за плоскости с дебелина | 25 mm |



QNECT

Конзоли за гипсокартон

PRIMO®

74 мм отвор

- *Значително повече място за монтаж
- *Поставете кабелите напълно без инструменти
- *Не са необходими свързващи елементи



| Art N: | Описание | Продуктова група | Цена без ДДС | |
|---------|---|------------------|--------------|----------|
| P200-01 | Конзола Qnect, опция сдвояване, за гипсокартон Ф74х49мм | A | 2,66 € | 5,20 лв. |
| P201-01 | Конзола Qnect, опция сдвояване, за гипсокартон Ф74х62мм | A | 2,86 € | 5,59 лв. |

| Размери | P200-01 | P201-01 |
|----------------------------------|---------|----------|
| Дълбочина | 49 mm | 62 mm |
| Диаметър | 74 mm | 74 mm |
| Размер на монтажният отвор | 74 mm | 74 mm |
| Мембранни кабелни входи | 6 входа | 10 входа |
| Подходящ за плоскости с дебелина | 0-37 mm | 0-37 mm |



QNECT

Звукоизолиращи конзоли за гипсокартон

PRIMO®

Звукопоглъщащ материал


*Звукопоглъщащият материал и звукооптимизираната мембрана осигуряват звукоизолация до 58 dB.

Това важи независимо дали кутиите са едностранни, изместени или обърнати една към друга.

*Значително повече място за монтаж

*Поставете кабелите напълно без инструменти

*Не са необходими свързващи елементи



| Art N: | Описание | Продуктова група | Цена без ДДС | |
|---------|--|------------------|--------------|-----------|
| P200-02 | Конзола Qnect, опция сдвояване, за гипсокартон шумоизолираща $\Phi 74 \times 49 \text{mm}$ | A | 9,21€ | 18,01 лв. |
| P201-02 | Конзола Qnect, опция сдвояване, за гипсокартон шумоизолираща $\Phi 74 \times 62 \text{mm}$ | A | 11,07 € | 21,65 лв. |

| Размери | P200-02 | P201-02 |
|----------------------------------|---------|----------|
| Дълбочина | 49 mm | 62 mm |
| Диаметър | 74 mm | 74 mm |
| Размер на монтажният отвор | 74 mm | 74 mm |
| Мембранни кабелни входове | 6 входа | 10 входа |
| Подходящ за плоскости с дебелина | 0-37 mm | 0-37 mm |



Държач за кабели

PRIMO®

Предимства за всички занаяти

- *Електротехник: без търсене на кабелите
- *Технически ръководител: без разпределение на разходите
- *Гипсокартон: без шпакловъчни работи
- *Собственик на сградата: качество без надраскаване

Спестява време и средства


- *Без търсене на кабели
- Без скъпо сондиране за търсене
- *Само едно измерване



| Art N: | Описание | Продуктова група | Цена без ДДС | |
|--------|--|------------------|--------------|----------|
| P001 | Държач за кабел, включително и залепващ диск | A | 1,84 € | 3,60 лв. |

Държач за кабели

Примерен начин на монтаж



1. Залепете лепящия диск (P005) към държача за кабели (P001) и отлепете защитното фолио. Закрепете държача за кабели към гипсокартона и прекарайте кабели или тръби през скобите.




2. Прокарайте държача през гипсокартона или предварително направете отвор с чук.




3. Отрежете държача за кабел (P001) наравно със стената.



4. Поставете фрезата в центриращия отвор и изрежете отвора.



5. Издърпайте държача за кабели (P001) с фиксираните кабели или тръби от отвора. Монтирайте конзолата на стената и инсталирайте вграденото устройство или контакт.



6. Лесна алтернатива за монтаж на таван за прокаране на кабели: залепете - готово!



P102-74



P797HD-74



P797-74



P779-03



P794-74

| Art N: | Описание | Продуктова група | Цена без ДДС | |
|-----------|---|------------------|--------------|-----------|
| P102-74 | Шаблон за пробиване на отвори в гипсокартон 3xΦ74мм | D | 73,64 € | 144,03лв. |
| P797HD-74 | Карбидно диамантена боркорона 74 мм | D | 45,50 € | 88,99 лв. |
| P797-74 | Боркорона 74 мм за Bohr-Fixx | D | 26,65 € | 52,12 лв. |
| P779-03 | Ограничител за боркорона P797-74 | D | 13,70 € | 26,79 лв. |
| P794-74 | Комплект боркорона 74 мм и накрайник Bohr-Fixx | D | 154,83 € | 302,82лв. |