

ТРАДИЦИОННИ КЛЮЧОВЕ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30032.LG	**30032.LC**	**30032.LB**	Традиционен кръстат ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M, вгр. подсветка	**17,58**
30024.G	**30024.C**	**30024.B**	Традиционен девиаторен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M, опц. подсветка	**9,25**
30020.G	**30020.C**	**30020.B**	Традиционен еднополюсен ключ , 1P 250 V~ 10 AX 1M, опц. подсветка	**7,44**

IN LINE КЛЮЧОВЕ И БУТОНИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30012.G	**30012.C**	**30012.B**	In-line Кръстат ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M, опц. подсветка	**15,90**
30012.2G	**30012.2C**	**30012.2B**	In-line Кръстат ключ, 1P 250 V~ 10 AX 2M, опц. подсветка	**18,99**
30000.G	**30000.C**	**30000.B**	In-line Еднополюсен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M	**7,44**
30004.G	**30004.C**	**30004.B**	In-line Девиаторен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M	**9,25**
30004.2G	**30004.2C**	**30004.2B**	In-line Девиаторен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 2M	**10,29**
30008.G	**30008.C**	**30008.B**	In-line Бутон, 1P NO 10A 250V~ 1M	**7,93**
30008.2G	**30008.2C**	**30008.2B**	In-line Бутон, 1P NO 10A 250V~ 2M	**9,98**
30000.2G	**30000.2C**	**30000.2B**	In-line Еднополюсен ключ 1P 250 V~ 10 AX 2M	**8,90**

АКСИАЛНИ КЛЮЧОВЕ И БУТОНИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30012A.G	**30012A.C**	**30012A.B**	Аксиален кръстат ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M, опц. подсветка	**15,90**
30012A.2G	**30012A.2C**	**30012A.2B**	Аксиален кръстат ключ, 1P 250 V~ 10 AX 2M, опц. подсветка	**18,99**
30008A.G	**30008A.C**	**30008A.B**	Аксиален бутон, 1P NO 10 A 250 V~ 1M	**7,93**
30008A.2G	**30008A.2C**	**30008A.2B**	Аксиален бутон, 1P NO 10 A 250 V~ 2M	**9,98**
30004A.G	**30004A.C**	**30004A.B**	Аксиален девиаторен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M	**9,25**
30004A.2G	**30004A.2C**	**30004A.2B**	Аксиален девиаторен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 2M	**10,29**
30000A.G	**30000A.C**	**30000A.B**	Аксиален еднополюсен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 1M	**7,44**
30000A.2G	**30000A.2C**	**30000A.2B**	Аксиален еднополюсен ключ, 1P 250 V~ 10 AX 2M	**8,90**

КОНТАКТИ И РОЗЕТКИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30208.USBG	**30208.USBC**	**30208.USBB**	Контакт SICURY 2P+E 16A + USBC 15	**67,00**
30208.CG	**30208.CC**	**30208.CB**	Контакт SICURY, с капак 2P+E 16A 2M	**14,72**
30208.G	**30208.C**	**30208.B**	Контакт SICURY, 2P+E 16A 250 V~, с детска защита, 2M	**10,92**
30203.G	**30203.C**	**30203.B**	Контакт SICURY, 2P+E 16A P17/11 250 V~, ит. стандарт, детска защита, 1M	**14,81**
30201.G	**30201.C**	**30201.B**	Контакт SICURY, 2P+E 10A P11 250 V~, ит. стандарт, детска защита, 1M	**10,88**
30257.G	**30257.C**	**30257.B**	Контакт SICURY, 2P+E 13A, 2M, унив. стандарт	**13,04**

СОФИЯ
ул. Околовръстен път 77
02 931 21 48
office@discom-bg.com

ВАРНА
ул. Цоню Тодоров 13, склад 1
052 460 414
varna@discom-bg.com

БУРГАС
П.З. Север, ул. Одрин 16
0884 283 216
burgas@discom-bg.com


LINEA / ПРОДУКТИ

КОНТАКТИ И РОЗЕТКИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30234.G	30234.C	30234.B	Контакт SICURY, 2P 16A USA+EU, унив. стандарт	8,32
30212.FLFXG	30212.FLFXC	30212.FLFXB	Плокъс контакт SICURY, 2P+E 16A 250 V~, FR, без винтове	15,28
30211.G	30211.C	30211.B	Плосък контакт SICURY, 2P+E P40, унив. стандарт, с детска защита, 2M	30,47
30212.CG	30212.CC	30212.CB	Контакт SICURY, 2P+T 16A 250 V~, FR, с индикатор, с капак	15,26
30210.USBG	30210.USBC	30210.USBB	Контакт SICURY, 2P+E 16A+USB-C, унив. стандарт, с детска защита, 2M	56,45
30210.G	30210.C	30210.B	Контакт SICURY, 2P+E 16A P40 250 V~, унив. стандарт, с детска защита, 2M	30,47
Червен	30210.R		Контакт SICURY, 2P+E 16A P40 250 V~, унив. стандарт, с детска защита, 2M	35,04
Червен	30203.R		Контакт SICURY, 2P+E 16A P17/11 250 V~, ит. стандарт, детска защита, 1M	17,03
	30212.C		Контакт, SICURY 2P+T 16A 250 V~, FR	11,92
30248.THG			Контакт 2P+E 16A Thai SICURY, 2M	8,85
30248.G			Контакт 2P+E 16A USA+EU SICURY, 2M	8,85
30242.G			Контакт 2P+E 15A USA SICURY, 1M	8,85
30298.G	30298.C	30298.B	PD USB-C Контакт, 2M 30W	44,67
30298.60G	30298.60C	30298.60B	PD USB-C Контакт 2M 60W	88,89
30295.ACG	30295.ACC	30295.ACB	USB A+C Контакт, 2M, 15W 3A 5V, 120-240 V~ 50/60 Hz	52,90
30292.CCG	30292.CCC	30292.CCB	USB Контакт, C+C 15W 3A 5V 1M	44,25
30292.C25G	30292.C25C	30292.C25B	PD USB-C Контакт 1M 25W	42,38
30292.AC15G	30292.AC15C	30292.AC15B	USB Контакт A+C 1M 15W 5V	46,54
	30292.ACC		USB Контакт, A+C 12W 2,4A 5V 1M	39,27
30290.G	30290.C	30290.B	Контакт за самобръсначка Hotel Solutions, 230V, унив. стандарт, 3M	106,17
30493.G	30493.C	30493.B	Розетка за високоговорител, 1M	52,71
30346.HG	30346.HC	30346.HB	HDMI Розетка, с кабел на 90°, 1M	42,04
30339.16G	30339.16C	30339.16B	FTP Розетка Netsafe, RJ45, Cat.6, 1M	31,61
30339.13G	30339.13C	30339.13B	UTP Розетка Netsafe, RJ45, Cat.6, 1M	15,83
30320.G	30320.C	30320.B	Телефонна розетка RJ11, 6/4, 1M	18,02
30318.G	30318.C	30318.B	TV Розетка F-конектор, 1M	11,27
30303.G	30303.C	30303.B	Коаксиална розетка, TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, 3 изхода	83,41
30302.01G	30302.01C	30302.01B	TV/RD/SAT Смесена розетка, 1M Male/Fimale изходи, 1D	43,22
30300.10G	30300.10C	30300.10B	TV-RD-SAT Преходна розетка Male, 1M	20,67
30300.01G	30300.01C	30300.01B	TV-RD-SAT Розетка Male, 1M	15,34
30341.CG	30341.CC	30341.CB	Адаптер Infra+ за RJ45 конектор, 1M	8,98
30340.CG	30340.CC	30340.CB	Адаптер MINI-COM, 1M	8,98
30339.CG	30339.CC	30339.CB	Адаптер за RJ45 Keystone конектор, 1M, с капак	8,98
30338.CG	30338.CC	30338.CB	Адаптер Avaya за RJ45 AMP конектор, 1M	8,98
30319.G	30319.C	30319.B	Адаптер за TV-RD-SAT розетка, 2M, 2 изхода	4,88

ПРАЗНИ МОДУЛИ И КАБЕЛНИ ИЗХОДИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30046.G	30046.C	30046.B	Кабелен изход, 2M, с клемен блок 2P+T 20A 250 V~	15,37
30044.G	30044.C	30044.B	Кабелен изход, 1M	2,93


СОФИЯ
ул. Околовръстен път 77
02 931 21 48
office@discom-bg.com

ВАРНА
ул. Цоню Тодоров 13, склад 1
052 460 414
varna@discom-bg.com

БУРГАС
П.З. Север, ул. Одрин 16
0884 283 216
burgas@discom-bg.com

LINEA / ПРОДУКТИ

ПРАЗНИ МОДУЛИ И КАБЕЛНИ ИЗХОДИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30042.G	30042.C	30042.B	Празен модул, 2M	2,59
30041.G	30041.C	30041.B	Празен модул, 1M	1,87
30040.G	30040.C	30040.B	Празен модул, 1/2M	1,75

УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ МЕХАНИЗМИ



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30135.G	30135.C	30135.B	Универсален димер, 230 V~ 50 Hz 1M	94,28
30440.G	30440.C	30440.B	Стаен ротативен термостат, 100-240V 2M, с циферблат	116,15
30017.G	30017.C	30017.B	Двуполюсен ключ, BS 2P 32A, 250 V~, IP40, макс. 200W	38,60
30016.G	30016.C	30016.B	Двуполюсен ключ, 2P 20 AX 250 V~ 1M, опц. подсветка	13,65
30016.2G	30016.2C	30016.2B	Двуполюсен ключ, 2M, 2P 20AX, 250 V~, IP40, макс. 250W	20,85
30010.G	30010.C	30010.B	Девиаторен бутон, NO/NC 10A 1M	10,68
30066.G	30066.C	30066.B	Два независими бутона, 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~ 1M	20,28
30061.G	30061.C	30061.B	Двупосочен бутон, 2P 10 AX 1M, OFF-централен	26,98
30062.G	30062.C	30062.B	Бутон за щори, 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~ 1M	20,75
30060.G	30060.C	30060.B	Ключ за щори, 1P 10 AX 250 V~ 1M	20,24
30196.G	30196.C	30196.B	Quid Бутон за ролетни щори, 220-240 V~ 50/60 Hz 1M, запам. позиция	52,25
30054.G	30054.C	30054.B	Бутон с корда, 1P NO/NC 10 A 250 V~ 1M, с копче и кабел 1,5м	16,31
30439.G	30439.C	30439.B	Регулатор на силата на звука, за високоговорител, 2M, 8 Ohm 15W, IP40	129,40
30408.G	30408.C	30408.B	Ключ за състояние на стая Hotel Solutions, MUR/DND, 1P 10 AX 250 V~ 1M	39,13
30405.G	30405.C	30405.B	Индикатор за състояние на стая Hotel Solution, MUR/DND, 1M	26,98
30403.G	30403.C	30403.B	Електронен бадж-ключ Hotel Solutions, 4 A 250 V~ NO, 2M	114,87
	30050		Бадж-бутон за светеща табелка, 1P NO 10 A 250 V~ 2M	21,01
	30406		Механизъм с 4 бутона Hotel Solutions, 1P NO 24V, 2M	44,09
30373.G	30373.C	30373.B	Звънец/зумер, 230 V 50-60 Hz 1M	32,17
30370.G	30370.C	30370.B	Звънец/зумер, 12 V 50-60 Hz 1M	32,17
0K30389.G	0K30389.C	0K30389.B	Комплект LED индикатор с IR детектор 2+1M	135,69
30389.G	30389.C	30389.B	LED индикатор, 2M	44,87
30388.G	30388.C	30388.B	Двоен неутрален светлинен индикатор, 1M	14,91
30386.G	30386.C	30386.B	Единичен неутрален светлинен индикатор, 1M	11,16
	30398		Помощна аварийна/габаритна за стъпала LED лампа, 100-240 V~ 50/60 Hz. 1M	76,06
	30397		Изтегляща се LED лампа - фенер, 100-240 V~ 50/60 Hz. 2M	93,53
	2690		IR детектор за присъствие 240V, 360°, монтаж на таван	64,26
30186.G	30186.C	30186.B	IR сензор 220-240V 1M	84,04
30181.G	30181.C	30181.B	IR Сензорен ключ, 220-240V, 1M	74,08
30181.120G	30181.120C	30181.120B	IR реле-ключ 120V 1M	74,08
	16452.S		ISO карта	4,51
	16452.H		Смарт карта с възможност за персонализиране	12,43
	16452		Смарт карта	12,43

*

ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ / GE СТАНДАРТ

GE / TOTAL LOOK

■ Black	■ Canvas	■ White	Описание	EUR*
30642.02	30642.01	30642.00	Единична (2M)	4,69
30643.02	30643.01	30643.00	Двойна хоризонтална (2+2M)	6,49
30644.02	30644.01	30644.00	Тройна хоризонтална (2+2+2M)	11,86
30669.02	30669.01	30669.00	Четворна хоризонтална (2+2+2+2M)	19,37
30645.02	30645.01	30645.00	Двойна вертикална (2+2M)	6,49
30646.02	30646.01	30646.00	Тройна вертикална (2+2+2M)	11,86

GE / REFLEX

■ Black	■ Canvas	■ White	Описание	EUR*
30642.42	30642.41	30642.40	Единична (2M)	7,92

GE / PAINTED TECHNOPOLYMERS

■ Metal	■ Clay	■ Silver	Описание	EUR*
30642.22	30642.21	30642.20	Единична (2M)	7,96
30643.22	30643.21	30643.20	Двойна хоризонтална (2+2M)	12,08
30644.22	30644.21	30644.20	Тройна хоризонтална (2+2+2M)	20,13
30669.22	30669.21	30669.20	Четворна хоризонтална (2+2+2+2M)	32,86
30645.22	30645.21	30645.20	Двойна вертикална (2+2M)	12,08
30646.22	30646.21	30646.20	Тройна вертикална (2+2+2M)	20,13

GE / PDV METALS

■ Satin Inox	■ Bronze	■ Brushed Gold	Описание	EUR*
30642.72	30642.71	30642.70.01	Единична (2M)	25,54
30643.72	30643.71	30643.70.01	Двойна хоризонтална (2+2M)	54,80
30644.72	30644.71	30644.70.01	Тройна хоризонтална (2+2+2M)	82,20
30669.72	30669.71	30669.70.01	Четворна хоризонтална (2+2+2+2M)	111,83
30645.72	30645.71	30645.70.01	Двойна вертикална (2+2M)	54,80
30646.72	30646.71	30646.70.01	Тройна вертикална (2+2+2M)	82,20

GE / PAINTED METALS

■ Coffee Bronze	■ Titanium	■ Dark Nickel	Описание	EUR*
30642.61 18,19	30642.60	30642.62 18,19	Единична (2M)	17,84
30643.61 29,10	30643.60	30643.62 29,10	Двойна хоризонтална (2+2M)	29,44
30644.61 47,28	30644.60	30644.62 47,28	Тройна хоризонтална (2+2+2M)	47,83
30669.61 73,75	30669.60	30669.62 72,75	Четворна хоризонтална (2+2+2+2M)	75,09
30645.61 29,10	30645.60	30645.62 29,10	Двойна вертикална (2+2M)	29,44
30646.61 47,28	30646.60	30646.62 47,28	Тройна вертикална (2+2+2M)	47,83

ДЕКОРАТИВНИ РАМКИ / IT СТАНДАРТ

IT / TOTAL LOOK

Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30642.02	30642.01	30642.00	2M	4,69
30653.02	30653.01	30653.00	3M	4,69
30654.02	30654.01	30654.00	4M	6,81
30657.02	30657.01	30657.00	7M	9,04

IT / REFLEX

Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30642.42	30642.41	30642.40	2M	7,92
30653.42	30653.41	30653.40	3M	7,92
30654.42	30654.41	30654.40	4M	11,89
30657.42	30657.41	30657.40	7M	16,69

IT / PAINTED TECHNOPOLYMERS

Metal	Clay	Silver	Описание	EUR*
30642.22	30642.21	30642.20	2M	7,96
30653.22	30653.21	30653.20	3M	7,96
30654.22	30654.21	30654.20	4M	11,58
30657.22	30657.21	30657.20	7M	15,35

IT / PDV METALS

Satin Inox	Bronze	Brushed Gold	Описание	EUR*
30642.72	30642.71	30642.70.01	2M	25,54
30653.72	30653.71	30653.70.01	3M	25,54
30654.72	30654.71	30654.70.01	4M	36,98
30657.72	30657.71	30657.70.01	7M	49,14

IT / PAINTED METALS

Coffee Bronze	Titanium	Dark Nickel	Описание	EUR*
30642.61 18,19	30642.60	30642.62 18,19	2M	17,84
30653.61 18,19	30653.60	30653.62 18,19	3M	17,84
30654.61 26,39	30654.60	30654.62 26,39	4M	25,88
30657.61 34,98	30657.60	30657.62 34,98	7M	34,30

МОНТАЖНИ РАМКИ, КАПАЦИ И ПОДСВЕТКИ

МОНТАЖНИ РАМКИ И КОНЗОЛИ

	Каталожен №	Описание	EUR*
	30603	Монтажна рамка 2M, Ø60 mm, без винтове	1,71
	30602	Монтажна рамка 2M, Ø60 mm, с винтове/скоби	2,22
	30602.C	Защитен капак за 2M	0,48
	30613	Монтажна рамка 3M, конзола 96x59 mm	1,74
	30613.C	Защитен капак за 3M	0,55
	14923	IP44 защитен капак за 3M	26,60
	30614	Монтажна рамка 4M, конзола 121x59 mm	3,64
	30614.C	Защитен капак за 4M	0,70
	30617	Монтажна рамка 7M, конзола 174x59,3 mm	6,97
	30617.C	Защитен капак за 7M	1,03
	V71001.AU	Конзола 2M, вграден монтаж, Ø60 mm, мазилка	2,29
	V71001	Конзола 2M, вграден монтаж, Ø60 mm, мазилка	0,82
	V71701	Конзола 2M, вграден монтаж, Ø60 mm, гипсокартон	7,65

ВЛАГОЗАЩИТЕНИ КАПАЦИ IP55

Black	Canvas	White	Описание	EUR*
30944.02	30944.01	30944.00	Влагозащитен капак Linea, IP55, 4M, с фиксиращи винтове	37,12
30943.02	30943.01	30943.00	Влагозащитен капак Linea, IP55, 3M, с фиксиращи винтове	25,53
30932.02	30932.01	30932.00	Влагозащитен капак Linea, IP55, 2M	24,23
30931.02	30931.01	30931.00	Влагозащитен капак Linea, IP55, 2M, с фиксиращи винтове	24,70

ПОДСВЕТКИ / IN LINE, AXIAL И QUID

Зелено	Червено	Бяло	Описание	EUR
00941.G	00941.R	00941.W	Подсветка 12-24V	5,98
		00942.W	Подсветка 12-24V, с нощна сигнализация	5,98
00943.G	00943.R	00943.W	Подсветка 110-250V	5,22
		00944.W	Подсветка 110-250V, с нощна сигнализация	5,22
00945.G			QUID LED лампа	7,33

ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ / IN LINE



Black	Canvas	White	Описание	EUR*
31000S.G	31000S.C	31000S.B	Лицев панел Linea, с вертикална подсветка, 1M, за In-line механизъм	2,17
31000S.2G	31000S.2C	31000S.2B	Лицев панел Linea, с вертикална подсветка, 2M, за In-line механизъм	3,06
31000.G	31000.C	31000.B	Лицев панел Linea, с предна подсветка, 1M, за In-line механизъм	1,73
31000.2G	31000.2C	31000.2B	Лицев панел с предна подсветка Linea, 2M, за In-line механизъм	2,45
31000.PG	31000.PC	31000.PB	Лицев панел Linea, със символ ключ, 1M, за In-line механизъм	2,25
31000.2PG	31000.2PC	31000.2PB	Лицев панел Linea, със символ ключ, 2M, за In-line механизъм	3,12
31000.LG	31000.LC	31000.LB	Лицев панел Linea, със символ осветление, 1M, за In-line механизъм	2,25
31000.2LG	31000.2LC	31000.2LB	Лицев панел Linea, със символ осветление, 2M, за In-line механизъм	3,12
31000.DG	31000.DC	31000.DB	Лицев панел Linea, с дифузер, 1M, за In-line механизъм	2,78
31000.2DG	31000.2DC	31000.2DB	Лицев панел Linea, с дифузер, 2M, за In-line механизъм	3,62
31000.CG	31000.CC	31000.CB	Лицев панел Linea, със символ звънец, 1M, за In-line механизъм	2,25
31000.2CG	31000.2CC	31000.2CB	Лицев панел Linea, със символ звънец, 2M, за In-line механизъм	3,12