


Информационен лист | Номер на артикул: 2001-1321/1000-434  
Компонентна клема; 3-проводн.; LED (червен); 24 VDC; за DIN шина 35 x  
15 и 35 x 7.5; 1,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm<sup>2</sup>; сив



[www.wago.com/2001-1321/1000-434](http://www.wago.com/2001-1321/1000-434)



## Данни

### Notes

Safety information 1

Notice: This LED terminal block cannot be commoned with push-in type jumper bars.

### Electrical data

Voltage type 1	DC
Nominal voltage	24 V

### Ratings per IEC/EN

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Rated current	0,025 A

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	600 V
Rated current UL (Use Group B)	15 A
Rated voltage UL (Use Group C)	600 V
Rated current UL (Use Group C)	15 A

## Connection data

Total number of connection points	3
Total number of potentials	1
Number of levels	1

## Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	1,5 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Solid conductor; push-in termination	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 16 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 16 AWG
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.
Strip length	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

## Physical data

Width	4,2 mm / 0.165 inch
Height	59,2 mm / 2.33 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	32,9 mm / 1.295 inch

## Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
---------------	-------------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Marking level	Center/side marking
---------------	---------------------



**Material data**

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,115 MJ
Weight	5,2 g



**Commercial data**

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	100 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4045454537586
Customs tariff number	85369010000

**Изискват се аксесоари****Крайна капачка**

End plate	
 <b>Артикул №: 2002-1391</b> Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; сив	<a href="http://www.wago.com/2002-1391">www.wago.com/2002-1391</a>
 <b>Артикул №: 2002-1392</b> Крайна и междинна пластина; 0,8 mm дебелина; оранжев	<a href="http://www.wago.com/2002-1392">www.wago.com/2002-1392</a>

**Допълнителни аксесоари****Инструмент**

Operating tool	
 <b>Артикул №: 210-648</b> Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; ъглов; къс	<a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>
 <b>Артикул №: 210-647</b> Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	<a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>
 <b>Артикул №: 210-719</b> Работен инструмент; Нож: 2.5 x 0.4 mm; с частично изолирана дръжка	<a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a>





**Ferrule**

Ferrule	
---------	--










Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	<b>Артикул №: 216-241</b> Накрайник; Втулка за 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; бял	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Артикул №: 216-242</b> Накрайник; Втулка за 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Артикул №: 216-243</b> Накрайник; Втулка за 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>Артикул №: 216-244</b> Накрайник; Втулка за 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>

**Маркиращи аксесоари**

<b>Marking strip</b>		
	<b>Артикул №: 2009-110</b> Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
<b>Marker</b>		
	<b>Артикул №: 2009-114/000-002</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-002">www.wago.com/2009-114/000-002</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-005</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-005">www.wago.com/2009-114/000-005</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-007</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-007">www.wago.com/2009-114/000-007</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-023</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-023">www.wago.com/2009-114/000-023</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-006</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-006">www.wago.com/2009-114/000-006</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-024</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-024">www.wago.com/2009-114/000-024</a>
	<b>Артикул №: 2009-114/000-012</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-012">www.wago.com/2009-114/000-012</a>
	<b>Артикул №: 2009-114</b> WMB-Inline; за Smart Printer; 2000 броя на ролка; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	<a href="http://www.wago.com/2009-114">www.wago.com/2009-114</a>


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 793-4501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/793-4501/000-002](http://www.wago.com/793-4501/000-002)**Артикул №: 793-4501/000-006**


Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-4501/000-006](http://www.wago.com/793-4501/000-006)**Артикул №: 793-4501**


Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-4501](http://www.wago.com/793-4501)**Артикул №: 793-4501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

[www.wago.com/793-4501/000-023](http://www.wago.com/793-4501/000-023)**Артикул №: 793-4501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/793-4501/000-024](http://www.wago.com/793-4501/000-024)**Артикул №: 793-4501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/793-4501/000-005](http://www.wago.com/793-4501/000-005)**Артикул №: 793-4501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

[www.wago.com/793-4501/000-007](http://www.wago.com/793-4501/000-007)**Артикул №: 793-4501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/793-4501/000-012](http://www.wago.com/793-4501/000-012)**Артикул №: 793-4501/000-017**

Маркировъчна карта WMB; като карта; разтегателни от 4 - 4.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/793-4501/000-017](http://www.wago.com/793-4501/000-017)**Артикул №: 793-501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)**Артикул №: 793-501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



**Артикул №: 793-501/000-017**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Артикул №: 793-501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Артикул №: 793-501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Артикул №: 793-501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

**Изоляционен стопер**

Insulation stop



**Артикул №: 2001-171**

Изоляционен стопер; 0.25 - 0.5 mm<sup>2</sup>; 5 броя/лента; светло сив

[www.wago.com/2001-171](http://www.wago.com/2001-171)

**Крайна капачка**

End plate

**Артикул №: 2002-1393**

Разделителна пластина; 2 mm дебелина; уголемен; сив

[www.wago.com/2002-1393](http://www.wago.com/2002-1393)

**Артикул №: 2002-1394**

Разделителна пластина; 2 mm дебелина; уголемен; оранжев

[www.wago.com/2002-1394](http://www.wago.com/2002-1394)

**Монтаж**

Mounting accessories

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 709-156**

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)**Артикул №: 709-169**

Държач на капак; Тип 3; сив

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)**Защитно-предупредителен маркер**


Cover

**Артикул №: 2001-115**


Защитно-предупредителен маркер; със символ на високо напрежение, черно; за 5 клеми; жълт

[www.wago.com/2001-115](http://www.wago.com/2001-115)**Jumpers**

Jumper

**Артикул №: 210-123**

Мост за обединяване на проводници; изолиран; син

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)**Артикул №: 210-103**

Мост за обединяване на проводници; изолиран; черен

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)**Монтажна шина**


Mounting accessories

**Артикул №: 210-197**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Артикул №: 210-198**

Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Артикул №: 210-113**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Артикул №: 210-118**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Артикул №: 210-112**


Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Артикул №: 210-114**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Артикул №: 210-115**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Артикул №: 210-196**

Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

2001-1321/1000-434 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,9 kB	Изтегляне
-----------------------------------	--------------	---------------	-----------

2001-1321/1000-434 docx - Datei	Aug 2, 2018	docx 15,5 kB	Изтегляне
------------------------------------	-------------	-----------------	-----------

**Additional Information**

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
---------------------------------	--	-----	-----------

**CAE data**

EPLAN Data Portal 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
--------------------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
-----------------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
---------------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
-----------------------------------	--	-----	-----------

EPLAN Data Portal 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
--------------------------------------	--	-----	-----------

**Environmental Product Compliance****Compliance Search**

Environmental Product Compliance 2001-1321/1000-434		URL	Изтегляне
---	--	-----	-----------

Component terminal block; 3-conductor; LED (red); 24 VDC; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 1.5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm<sup>2</sup>; gray


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)


Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Бележки за инсталиране


### Conductor termination



All conductor types at a glance




Push-in termination of solid and ferruled conductors



Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.




Inserting a conductor via operating tool:

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.


#### Advantage:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.





Conductor termination – insulation stop

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!




Design monitoring units (e.g., for control and operating circuits) via LED terminal blocks.

### Marking



Snapping WMB inline markers into marker slots.



Circuit-related voltage indications can be created using the following terminal blocks:

2001-1321/1000-434 or 2001-1321/1000-413

### Семейство продукти

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.