

Информационен лист | Номер на артикул: 2002-820

Празен корпус на компонентен щекер; 10,4 mm ширина; 4-полюсен; Тип 3; сив



www.wago.com/2002-820



Данни Physical data

| | |
|-------|----------------------|
| Width | 10,4 mm / 0.409 inch |
|-------|----------------------|

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Mechanical data

| | |
|---------------|----------------|
| Marking level | Center marking |
|---------------|----------------|

Material data






| | |
|-----------------------|--|
| Note on material data | Information on material data can be found here |
| Color | сив |
| Fire load | 0,09 MJ |
| Weight | 5,3 g |

Commercial data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |
| PU (SPU) | 50 Stück |
| Packaging type | box |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454857783 |
| Customs tariff number | 85366990990 |

Допълнителни аксесоари

Маркиращи аксесоари











| | | |
|--|--|--|
| Marking strip | | |
|  | Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял | www.wago.com/2009-110 |
| Marker | | |
|  | Артикул №: 2009-115/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт | www.wago.com/2009-115/000-002 |
|  | Артикул №: 2009-115/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив | www.wago.com/2009-115/000-007 |
|  | Артикул №: 2009-115/000-017 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен | www.wago.com/2009-115/000-017 |
|  | Артикул №: 2009-115/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен | www.wago.com/2009-115/000-023 |

Артикул №: 2009-115/000-024

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

| | | |
|--|---|--|
|  | WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов | www.wago.com/2009-115/000-024 |
|  | Артикул №: 2009-115 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял | www.wago.com/2009-115 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-007 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив | www.wago.com/793-5501/000-007 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-012 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев | www.wago.com/793-5501/000-012 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-014 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; кафяв | www.wago.com/793-5501/000-014 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-017 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен | www.wago.com/793-5501/000-017 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-023 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен | www.wago.com/793-5501/000-023 |
|  | Артикул №: 793-5501/000-024 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов | www.wago.com/793-5501/000-024 |
|  | Артикул №: 793-501/000-002 Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт | www.wago.com/793-501/000-002 |
|  | Артикул №: 793-501/000-007 Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив | www.wago.com/793-501/000-007 |
|  | Артикул №: 793-501/000-017 Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен | www.wago.com/793-501/000-017 |

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 793-501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/793-501/000-012**Артикул №: 793-501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

www.wago.com/793-501/000-023**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-501/000-006**Артикул №: 793-501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-501/000-005**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-501**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

www.wago.com/793-501/000-024**Артикул №: 793-5501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

www.wago.com/793-5501/000-005**Артикул №: 793-5501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

www.wago.com/793-5501/000-002**Артикул №: 793-5501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/793-5501/000-006**Артикул №: 793-5501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

www.wago.com/793-5501**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

www.wago.com/2009-115/000-012**Артикул №: 2009-115/000-006**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!



WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

www.wago.com/2009-115/000-006

Клеморед

Carrier terminal block for modules and plugs




Артикул №: 2002-1961

2-проводна базова клемма; с допълнителна позиция за джъмпер; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2002-1961



Артикул №: 2002-1661

2-проводна базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2002-1661



Артикул №: 2002-1761

3-проводникова базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2002-1761

Артикул №: 2002-1861

4-проводна базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2002-1861



Артикул №: 2202-1861

4-проводна базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2202-1861



Артикул №: 2202-1661

2-проводна базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2202-1661



Артикул №: 2202-1761

3-проводникова базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2202-1761



Артикул №: 2202-1961

2-проводна базова клемма; с бутон; с допълнителна позиция за джъмпер; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив www.wago.com/2202-1961

Изтегляния

Documentation

Bid Text

| | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| 2002-820 docx - Datei | Apr 29, 2019 | docx 14,6 kB | Изтегляне |
| 2002-820 X81 - Datei | Feb 19, 2019 | xml 2,6 kB | Изтегляне |

Additional Information

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Technical Section
Technical explanations

pdf
2,2 MB Изтегляне

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 2002-820 [URL](#) Изтегляне

ZUKEN Portal 2002-820 [URL](#) Изтегляне

CAD data

2D/3D Models 2002-820 [URL](#) Изтегляне


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-820 [URL](#) Изтегляне

Empty component plug housing; 10.4 mm wide; 4-pole; Type 3; gray


Бележки за инсталиране



Cutting component to the proper length.



Pressing component into plug contact via operating tool



Pushing PCB into plug contact via operating tool.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



When closing the cover, please insert cover as shown in the illustration!



Opening the cover via operating tool (2.5 mm blade).



Opening cover via multi-purpose operating tool for component plugs.

Installation



*max. 3.4 mm \varnothing at 5.2 mm module width and

*max. 5.4 mm \varnothing at 10.4 mm module width


Notice: Reconnection only possible with similar or larger wire diameter



Component plugs for building custom circuits

Solder-free assembly of diodes, resistors, etc.

(Illustration shows a 1N4007 diode)



Dimensions of self-assembled PCBs:

Module height: 2 mm at 5.2 mm module width and module height: 3.3 mm at 10.4 mm module width

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.