


Информационен лист | Номер на артикул: 2002-880

Празен корпус на компонентен щекер; 10,4 mm ширина; 2-полюсен; Тип 4; сив



www.wago.com/2002-880



Цвят: ■

Данни

Physical data

Width	10,4 mm / 0.409 inch
-------	----------------------

Mechanical data

Marking level	Center marking
---------------	----------------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Material data







Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Fire load	0,079 MJ
Weight	4 g

Commercial data


Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	50 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4045454857790
Customs tariff number	85366990990

Допълнителни аксесоари



Клеморед

Through terminal block		
	Артикул №: 2002-1201 2-проводна проходна клемма; 2,5 mm ² ; подходящ за Ex e II приложения; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2002-1201
	Артикул №: 2002-1301 3-проводна проходна клемма; 2,5 mm ² ; подходящ за Ex e II приложения; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2002-1301
	Артикул №: 2002-1401 4-проводна проходна клемма; 2,5 mm ² ; подходящ за Ex e II приложения; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2002-1401
	Артикул №: 2202-1201 2-проводна проходна клемма; с бутон; 2,5 mm ² ; с тестов порт; подходящ за Ex e II приложения; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2202-1201
	Артикул №: 2202-1301 3-проводна проходна клемма; с бутон; 2,5 mm ² ; с тестов порт; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2202-1301
	Артикул №: 2202-1401 4-проводна проходна клемма; с бутон; 2,5 mm ² ; с тестов порт; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; сив	www.wago.com/2202-1401

Маркиращи аксесоари

Marking strip		
	Артикул №: 2009-110 Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-110

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

Marker		
	Артикул №: 2009-115/000-002 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт	www.wago.com/2009-115/000-002
	Артикул №: 2009-115/000-007 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/2009-115/000-007
	Артикул №: 2009-115/000-017 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/2009-115/000-017
	Артикул №: 2009-115/000-023 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/2009-115/000-023
	Артикул №: 2009-115/000-024 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов	www.wago.com/2009-115/000-024
	Артикул №: 2009-115 WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял	www.wago.com/2009-115
	Артикул №: 793-5501/000-007 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив	www.wago.com/793-5501/000-007
	Артикул №: 793-5501/000-012 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев	www.wago.com/793-5501/000-012
	Артикул №: 793-5501/000-014 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; кафяв	www.wago.com/793-5501/000-014
	Артикул №: 793-5501/000-017 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен	www.wago.com/793-5501/000-017
	Артикул №: 793-5501/000-023 Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен	www.wago.com/793-5501/000-023

Артикул №: 793-5501/000-024

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
 Бизнес център Сердика
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
 Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов www.wago.com/793-5501/000-024



Артикул №: 793-501/000-002
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт www.wago.com/793-501/000-002



Артикул №: 793-501/000-007
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив www.wago.com/793-501/000-007



Артикул №: 793-501/000-017
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен www.wago.com/793-501/000-017



Артикул №: 793-501/000-012
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев www.wago.com/793-501/000-012



Артикул №: 793-501/000-023
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен www.wago.com/793-501/000-023



Артикул №: 793-501/000-006
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син www.wago.com/793-501/000-006



Артикул №: 793-501/000-005
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен www.wago.com/793-501/000-005



Артикул №: 793-501
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял www.wago.com/793-501



Артикул №: 793-501/000-024
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов www.wago.com/793-501/000-024




Артикул №: 793-5501/000-005
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен www.wago.com/793-5501/000-005

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 793-5501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; www.wago.com/793-5501/000-002
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

**Артикул №: 793-5501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; www.wago.com/793-5501/000-006
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

Артикул №: 793-5501

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; www.wago.com/793-5501
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип www.wago.com/2009-115/000-012
закрепване чрез закопчаване; оранжев

**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип www.wago.com/2009-115/000-006
закрепване чрез закопчаване; син

Изтегляния**Documentation****Bid Text**

2002-880 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 2,8 kB	Изтегляне
2002-880 docx - Datei	Aug 2, 2018	docx 14,6 kB	Изтегляне

Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 2002-880		URL	Изтегляне
ZUKEN Portal 2002-880		URL	Изтегляне

CAD data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 2002-880

URL

Изтегляне

Empty component plug housing; 10.4 mm wide; 2-pole; Type 4; gray


Бележки за инсталиране



Cutting component to the proper length.




Pressing component into plug contact via operating tool




Pushing PCB into plug contact via operating tool.



When closing the cover, please insert cover as shown in the illustration!



Opening the cover via operating tool (2.5 mm blade).



Opening cover via multi-purpose operating tool for component plugs.

Installation

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



*max. 3.4 mm Ø at 5.2 mm module width and

*max. 5.4 mm Ø at 10.4 mm module width

Notice: Reconnection only possible with similar or larger wire diameter

Component plugs for building custom circuits

Solder-free assembly of diodes, resistors, etc.

(Illustration shows a 1N4007 diode)

Dimensions of self-assembled PCBs:

Module height: 2 mm at 5.2 mm module width and module height: 3.3 mm at 10.4 mm module width

Семейство продукти

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.