


Информационен лист | Номер на артикул: 2002-800/1000-410

Компонентен щекер; за базови клеми; 2-полюсен; с диод 1N4007; анод,  
лява страна; 5,2 mm ширина; Работна температура макс. 85 °C; сив



[www.wago.com/2002-800/1000-410](http://www.wago.com/2002-800/1000-410)



## Данни

### Electrical data

Nominal voltage	250 V
Reverse voltage	1 000 V

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Ratings per IEC/EN

Rated current	0,5 A
---------------	-------

## Physical data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
-------	---------------------

## Mechanical data

Marking level	Center marking
---------------	----------------

## Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Fire load	0,066 MJ
Weight	3 g

## Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	100 Stück
Packaging type	box
Country of origin	DE
GTIN	4050821141143
Customs tariff number	85366990990

## Допълнителни аксесоари

### Клеморед

Carrier terminal block for modules and plugs



#### Артикул №: 2002-1961

2-проводна базова клемма; с допълнителна позиция за джъмпер; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2002-1961](http://www.wago.com/2002-1961)



#### Артикул №: 2002-1661

2-проводна базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2002-1661](http://www.wago.com/2002-1661)



#### Артикул №: 2002-1761

3-проводникова базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2002-1761](http://www.wago.com/2002-1761)

#### Артикул №: 2002-1861

4-проводна базова клемма; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2002-1861](http://www.wago.com/2002-1861)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София


Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

сив

**Артикул №: 2202-1861**4-проводна базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2202-1861](http://www.wago.com/2202-1861)**Артикул №: 2202-1661**2-проводна базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2202-1661](http://www.wago.com/2202-1661)**Артикул №: 2202-1761**3-проводникова базова клемма; с бутон; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2202-1761](http://www.wago.com/2202-1761)**Артикул №: 2202-1961**2-проводна базова клемма; с бутон; с допълнителна позиция за джъмпер; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; сив [www.wago.com/2202-1961](http://www.wago.com/2202-1961)**Маркиращи аксесоари**

## Marking strip

**Артикул №: 2009-110**Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял [www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

## Marker

**Артикул №: 2009-115/000-002**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт [www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)**Артикул №: 2009-115/000-007**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив [www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)**Артикул №: 2009-115/000-017**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен [www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)**Артикул №: 2009-115/000-023**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен [www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)**Артикул №: 2009-115/000-024**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов [www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)**Артикул №: 2009-115**WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял [www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)**Артикул №: 793-5501/000-007**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10


Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?


Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив




**Артикул №: 793-5501/000-012**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев



**Артикул №: 793-5501/000-014**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; кафяв




**Артикул №: 793-5501/000-017**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен



**Артикул №: 793-5501/000-023**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен



**Артикул №: 793-5501/000-024**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; [www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)  
без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов



**Артикул №: 793-501/000-002**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт [www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Артикул №: 793-501/000-007**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив [www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Артикул №: 793-501/000-017**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен [www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Артикул №: 793-501/000-012**  
Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев [www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)

**Артикул №: 793-501/000-023**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Артикул №: 793-501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен


[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял


[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Артикул №: 793-5501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Артикул №: 793-5501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Артикул №: 793-5501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)

**Артикул №: 793-5501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; за клема с ширина 5 - 17,5 mm; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

2002-800/1000-410 X81 - Datei	Apr 29, 2019	xml 3,1 kB	Изтегляне
----------------------------------	--------------	---------------	-----------

2002-800/1000-410 docx - Datei	Aug 2, 2018	docx 14,6 kB	Изтегляне
-----------------------------------	-------------	-----------------	-----------

**Additional Information**

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---------------------------------------------	--	---------------	-----------

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 2002-800/1000-410		URL	Изтегляне
--------------------------------	--	-----	-----------

**CAE data**

WSCAD Universe 2002-800/1000-410		URL	Изтегляне
----------------------------------	--	-----	-----------

ZUKEN Portal 2002-800/1000-410		URL	Изтегляне
--------------------------------	--	-----	-----------

WSCAD Universe 2002-800/1000-410		URL	Изтегляне
----------------------------------	--	-----	-----------

**Environmental Product Compliance****Compliance Search**


Environmental Product Compliance 2002-800/1000-410 Component plug; for carrier terminal blocks; 2-pole; with diode 1N4007; anode, left side; 5.2 mm wide; Operating temperature 85°C max.; gray		URL	Изтегляне
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-----------

**Бележки за инсталиране**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



These diode modules are ideal for custom diode circuits (e.g., lamp test and collective fault signal circuits) and offer the following advantages:

- Separation into functional and wiring levels
- Polarized switching direction
- Quick and easy module replacement
- Terminal blocks/modules provide high-density wiring in a width of just 5.2 mm.



**Length of carrier terminal blocks with a pluggable diode module:**

66.1 mm / 2.62 inch for 2002-1661

76.8 mm / 3.02 inch for 2002-1761

87.5 mm / 3.45 inch for 2002-1861

72.9 mm / 2.87 inch for 2002-1961


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




### Testing



### Testing

Can also be performed using 2-pole test plugs.

### Marking



Labeling via WMB Multi markers and marking strips

### Семейство продукти

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.