


## Информационен лист | Номер на артикул: 2007-8807

2-проводна клема със заземяване; 6 mm<sup>2</sup>; с тестово гнездо със защита от допир; за тестов щепсел Ø 4 mm; странично и централно маркиране; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; зелен-жълто



[www.wago.com/2007-8807](http://www.wago.com/2007-8807)



### Данни

#### Connection data

Total number of connection points	2
Total number of potentials	1
Number of levels	1
Number of jumper slots	2

#### Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross-section	6 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Solid conductor; push-in termination	1 ... 10 mm <sup>2</sup> / 14 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG
Strip length	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

**Physical data**

Width	8 mm / 0.315 inch
Height	99,6 mm / 3.921 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	46,8 mm / 1.843 inch

**Mechanical data**

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

**Material data**

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	зелен-жълто
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,359 MJ
Weight	30 g
Farbe der Prüfbuchse	orange

**Commercial data**

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	20 Stück
Packaging type	box
Country of origin	CN
GTIN	4055143074773
Customs tariff number	85369010000

**Одобрения / Сертификати****Сертификати, специфични за всяка държава**

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	<b>ССА</b> DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2198208.01

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




CCA	CCA	EN 60947	NTR NL-7323
	DEKRA Certification B.V.		

CSA	CSA	C22.2 No. 158	70009679
	DEKRA Certification B.V.		

## Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

## UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Изискват се аксесоари

## Крайна капачка

End plate		
Артикул №: 2007-8894 Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; с възможност за пломбиране; оранжев		<a href="http://www.wago.com/2007-8894">www.wago.com/2007-8894</a>
Артикул №: 2007-8893 Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; с възможност за пломбиране; сив		<a href="http://www.wago.com/2007-8893">www.wago.com/2007-8893</a>
Артикул №: 2007-8891 Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; без възможност за пломбиране; сив		<a href="http://www.wago.com/2007-8891">www.wago.com/2007-8891</a>
Артикул №: 2007-8892 Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; без възможност за пломбиране; оранжев		<a href="http://www.wago.com/2007-8892">www.wago.com/2007-8892</a>














Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Допълнителни аксесоари















## Jumpers

Jumper		
	Артикул №: 282-437 Джъмпер; 7-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-437">www.wago.com/282-437</a>
	Артикул №: 282-436/304-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-436/304-000">www.wago.com/282-436/304-000</a>
	Артикул №: 282-438/300-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-438/300-000">www.wago.com/282-438/300-000</a>
	Артикул №: 282-436/301-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-436/301-000">www.wago.com/282-436/301-000</a>
	Артикул №: 282-438/301-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-438/301-000">www.wago.com/282-438/301-000</a>
	Артикул №: 282-439 Джъмпер; 9-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-439">www.wago.com/282-439</a>
	Артикул №: 282-438 Джъмпер; 8-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-438">www.wago.com/282-438</a>
	Артикул №: 282-437/011-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-437/011-000">www.wago.com/282-437/011-000</a>
	Артикул №: 282-437/012-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-437/012-000">www.wago.com/282-437/012-000</a>
	Артикул №: 282-439/011-000 Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-439/011-000">www.wago.com/282-439/011-000</a>
	Артикул №: 282-440 Джъмпер; 10-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-440">www.wago.com/282-440</a>
	Артикул №: 282-432/100-000 Джъмпер; 2-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-432/100-000">www.wago.com/282-432/100-000</a>
	Артикул №: 282-433/100-000 Джъмпер; 3-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-433/100-000">www.wago.com/282-433/100-000</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

	<b>Артикул №: 282-434</b> Джъмпер; 4-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-434">www.wago.com/282-434</a>
	<b>Артикул №: 282-434/100-000</b> Джъмпер; 4-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-434/100-000">www.wago.com/282-434/100-000</a>
	<b>Артикул №: 282-435/300-000</b> Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-435/300-000">www.wago.com/282-435/300-000</a>
	<b>Артикул №: 282-432</b> Джъмпер; 2-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-432">www.wago.com/282-432</a>
	<b>Артикул №: 282-435/301-000</b> Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-435/301-000">www.wago.com/282-435/301-000</a>
	<b>Артикул №: 282-433</b> Джъмпер; 3-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-433">www.wago.com/282-433</a>
	<b>Артикул №: 282-436</b> Джъмпер; 6-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-436">www.wago.com/282-436</a>
	<b>Артикул №: 282-435</b> Джъмпер; 5-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-435">www.wago.com/282-435</a>
	<b>Артикул №: 282-435/011-000</b> Джъмпер; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/282-435/011-000">www.wago.com/282-435/011-000</a>
<b>Ferrule</b>		
Ferrule		
	<b>Артикул №: 216-208</b> Накрайник; Втулка за 6 mm <sup>2</sup> / AWG 10; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; жълт	<a href="http://www.wago.com/216-208">www.wago.com/216-208</a>
	<b>Артикул №: 216-263</b> Накрайник; Втулка за 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>Артикул №: 216-266</b> Накрайник; Втулка за 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<b>Артикул №: 216-264</b> Накрайник; Втулка за 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Артикул №: 216-262</b>	

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

Накрайник; Втулка за 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; [www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)  
газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

**Артикул №: 216-267**

Накрайник; Втулка за 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; [www.wago.com/216-267](http://www.wago.com/216-267)  
газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив

**Маркиращи аксесоари**

## Marking strip

**Артикул №: 2009-110**

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял [www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

## Marker carrier

**Артикул №: 2009-198**

Адаптер; сив [www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)

## Marker

**Артикул №: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт [www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)

**Артикул №: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив [www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)

**Артикул №: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен [www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)

**Артикул №: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен [www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)

**Артикул №: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов [www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)

**Артикул №: 2009-115**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял [www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)

**Артикул №: 793-501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт [www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)

**Артикул №: 793-501/000-007**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив [www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



**Артикул №: 793-501/000-017**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Артикул №: 793-501/000-012**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Артикул №: 793-501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Артикул №: 793-501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)

## Монтаж

Mounting accessories



**Артикул №: 709-156**

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)



**Артикул №: 709-169**

Държач на капак; Тип 3; сив

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)

## Защитно-предупредителен маркер

Cover

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

**Артикул №: 2006-115**

Защитно-предупредителен маркер; за 5 клеми; със символ на високо напрежение, черно; жълт

[www.wago.com/2006-115](http://www.wago.com/2006-115)**Инструмент**


Operating tool

**Артикул №: 210-721**

Работен инструмент; Нож: 5.5 x 0.8 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен

[www.wago.com/210-721](http://www.wago.com/210-721)**Монтажна шина**


Mounting accessories

**Артикул №: 210-197**


Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Артикул №: 210-198**

Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Артикул №: 210-113**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Артикул №: 210-118**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Артикул №: 210-112**


Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Артикул №: 210-114**

Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Артикул №: 210-115**

Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Артикул №: 210-196**

Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Изтегляния****Documentation****Bid Text**

2007-8807 docx - Datei	Apr 17, 2019	docx 15,6 kB	Изтегляне
2007-8807 X81 - Datei	Apr 17, 2019	xml 3,9 kB	Изтегляне

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



## Additional Information

Technical Section	pdf	Изтегляне
Technical explanations	2,2 MB	

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2007-8807	URL	Изтегляне
------------------------	-----	-----------

### CAE data

WSCAD Universe 2007-8807	URL	Изтегляне
--------------------------	-----	-----------

ZUKEN Portal 2007-8807	URL	Изтегляне
------------------------	-----	-----------

EPLAN Data Portal 2007-8807	URL	Изтегляне
-----------------------------	-----	-----------

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8807	URL	Изтегляне
--	-----	-----------

2-conductor ground terminal block; 6 mm<sup>2</sup>; with touch-proof test socket; for 4 mm Ø test plugs; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; green-yellow


## Бележки за инсталиране

### Conductor termination

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




All conductor types at a glance


### Commoning



Additional commoning option on the transformer side



Lock-out prevents accidental operation of disconnect link.



Lock-out snaps into one of two notched positions.

### Locking system


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Using locking covers or profiles for adjacent terminal blocks allows disconnect links to be operated simultaneously.




A lock-out seal can be used on the disconnect link in operating position I when combined with an end and separator plate (2007-8893 or 2007-8894).



Interlocking link mechanically locks multiple links for multi-pole switching applications.

### Marking



Marking via WMB Multi markers or marking strips.

### Семейство продукти

#### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.