


## Информационен лист | Номер на артикул: 2007-8821

2-проводна разедин. клема за изпитване; напр. вериги на токов трансформатор; с контакт за напречен джъмпер с превключващ лост; за тестов щепсел  $\varnothing$  4 mm; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 6 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; сив

[www.wago.com/2007-8821](http://www.wago.com/2007-8821)



Цвят: —

### Данни Electrical data

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждаване на +359 2 489 46 09.



### Ratings per IEC/EN

Nominal voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	30 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

### Ratings per UL

Approvals per	UL 1059
Rated voltage UL (Use Group B)	300 V
Rated current UL (Use Group B)	30 A
Rated voltage UL (Use Group C)	300 V
Rated current UL (Use Group C)	30 A
Rated voltage UL (Use Group D)	300 V
Rated current UL (Use Group D)	10 A

### Ratings per CSA

Approvals per	C22.2 No 158
Rated voltage CSA (Use Group B)	300 V
Rated current CSA (Use Group B)	30 A
Rated voltage CSA (Use Group C)	300 V
Rated current CSA (Use Group C)	30 A
Rated voltage CSA (Use Group D)	300 V
Rated current CSA (Use Group D)	10 A

### Connection data

Total number of connection points	2
Total number of potentials	2
Number of levels	1
Number of jumper slots	2

### Connection 1

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Actuation type	Push-in Operating tool
Connectable conductor materials	Copper

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Nominal cross-section	6 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Solid conductor; push-in termination	1 ... 10 mm <sup>2</sup> / 14 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor	0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule	1,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG
Fine-stranded conductor; with ferrule; push-in termination	2,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 16 ... 10 AWG
Strip length	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Wiring direction	Front-entry wiring

### Physical data

Width	8 mm / 0.315 inch
Height	99,6 mm / 3.921 inch
Depth from upper edge of DIN-rail	65,3 mm / 2.571 inch

### Mechanical data

Mounting type	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

### Material data

Note on material data	Information on material data can be found here
Color	сив
Insulation material	Polyamide (PA66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,418 MJ
Weight	27,8 g
Farbe der Prüfbuchse	orange

### Commercial data

Product Group	22 (TOPJOB S)
PU (SPU)	20 Stück
Packaging type	box
Country of origin	CN
GTIN	4055143074889
Customs tariff number	85365080900

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Одобрения / Сертификати

Сертификати, специфични за всяка държава

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7323
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2198208.01
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679

## Сертификати за кораби

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

## UL-Approvals

Лого	Одобрение	Допълнителен текст за одобрение	Име на сертификат
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Изискват се аксесоари

### Крайна капачка

End plate			
<b>Артикул №: 2007-8894</b>	Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; с възможност за пломбиране; оранжев		<a href="http://www.wago.com/2007-8894">www.wago.com/2007-8894</a>
<b>Артикул №: 2007-8893</b>	Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; с възможност за пломбиране; сив		<a href="http://www.wago.com/2007-8893">www.wago.com/2007-8893</a>
<b>Артикул №: 2007-8891</b>	Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; без възможност за пломбиране; сив		<a href="http://www.wago.com/2007-8891">www.wago.com/2007-8891</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)









Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Артикул №: 2007-8892

Крайна капачка; 1,5 mm дебелина; без възможност за пломбиране; оранжев


[www.wago.com/2007-8892](http://www.wago.com/2007-8892)**Допълнителни аксесоари****Монтажна шина**

## Mounting accessories

	<b>Артикул №: 210-197</b> Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; подобно на EN 60715; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Артикул №: 210-198</b> Медна носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; цвят мед	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
	<b>Артикул №: 210-113</b> Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Артикул №: 210-118</b> Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 2,3 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; съгласно EN 60715; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Артикул №: 210-112</b> Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 25 mm; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Артикул №: 210-114</b> Стоманена носеща шина; 35 x 15 mm; 1,5 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Артикул №: 210-115</b> Стоманена носеща шина; 35 x 7,5 mm; 1 mm дебелина; дължина 2 m; с прорези; съгласно EN 60715; "Ширина на отвора 18 mm; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Артикул №: 210-196</b> Алуминиева носеща шина; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm дебелина; дължина 2 m; без прорези; подобно на EN 60715; сребрист	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>



**Инструмент**

## Operating tool

	<b>Артикул №: 210-721</b> Работен инструмент; Нож: 5.5 x 0.8 mm; с частично изолирана дръжка; многоцветен	<a href="http://www.wago.com/210-721">www.wago.com/210-721</a>
--	--	--

**Jumpers**

## Jumper

	<b>Артикул №: 2007-8443</b> Напречен джъмпер за превключващ лост; 3-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/2007-8443">www.wago.com/2007-8443</a>
	<b>Артикул №: 2007-8446</b> Напречен джъмпер за превключващ лост; 6-пътен; изолиран; оранжев	<a href="http://www.wago.com/2007-8446">www.wago.com/2007-8446</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 2007-8448

Напречен джъмпер за превключващ лост; 8-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/2007-8448](http://www.wago.com/2007-8448)



Артикул №: 2007-8444

Напречен джъмпер за превключващ лост; 4-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/2007-8444](http://www.wago.com/2007-8444)

Артикул №: 2007-8442

Напречен джъмпер за превключващ лост; 2-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/2007-8442](http://www.wago.com/2007-8442)



Артикул №: 2007-8447

Напречен джъмпер за превключващ лост; 7-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/2007-8447](http://www.wago.com/2007-8447)



Артикул №: 2007-8445

Напречен джъмпер за превключващ лост; 5-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/2007-8445](http://www.wago.com/2007-8445)



Артикул №: 282-437

Джъмпер; 7-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-437](http://www.wago.com/282-437)



Артикул №: 282-436/304-000

Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-436/304-000](http://www.wago.com/282-436/304-000)



Артикул №: 282-438/300-000

Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-438/300-000](http://www.wago.com/282-438/300-000)



Артикул №: 282-436/301-000

Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-436/301-000](http://www.wago.com/282-436/301-000)



Артикул №: 282-438/301-000

Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-438/301-000](http://www.wago.com/282-438/301-000)



Артикул №: 282-439

Джъмпер; 9-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-439](http://www.wago.com/282-439)



Артикул №: 282-438

Джъмпер; 8-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-438](http://www.wago.com/282-438)



Артикул №: 282-437/011-000

Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-437/011-000](http://www.wago.com/282-437/011-000)



Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

Артикул №: 282-437/012-000  
Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-437/012-000](http://www.wago.com/282-437/012-000)



Артикул №: 282-439/011-000  
Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-439/011-000](http://www.wago.com/282-439/011-000)



Артикул №: 282-440  
Джъмпер; 10-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-440](http://www.wago.com/282-440)



Артикул №: 282-432/100-000  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-432/100-000](http://www.wago.com/282-432/100-000)



Артикул №: 282-433/100-000  
Джъмпер; 3-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-433/100-000](http://www.wago.com/282-433/100-000)



Артикул №: 282-434  
Джъмпер; 4-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-434](http://www.wago.com/282-434)



Артикул №: 282-434/100-000  
Джъмпер; 4-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-434/100-000](http://www.wago.com/282-434/100-000)



Артикул №: 282-435/300-000  
Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-435/300-000](http://www.wago.com/282-435/300-000)



Артикул №: 282-432  
Джъмпер; 2-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-432](http://www.wago.com/282-432)



Артикул №: 282-435/301-000  
Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-435/301-000](http://www.wago.com/282-435/301-000)



Артикул №: 282-433  
Джъмпер; 3-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-433](http://www.wago.com/282-433)



Артикул №: 282-436  
Джъмпер; 6-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-436](http://www.wago.com/282-436)



Артикул №: 282-435  
Джъмпер; 5-пътен; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-435](http://www.wago.com/282-435)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!













ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Артикул №: 282-435/011-000  
Джъмпер; изолиран; оранжев

[www.wago.com/282-435/011-000](http://www.wago.com/282-435/011-000)

Ferrule		
Ferrule		
	<p>Артикул №: 216-208 Накрайник; Втулка за 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; жълт</p>	<a href="http://www.wago.com/216-208">www.wago.com/216-208</a>
	<p>Артикул №: 216-263 Накрайник; Втулка за 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; червен</p>	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<p>Артикул №: 216-266 Накрайник; Втулка за 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; син</p>	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
	<p>Артикул №: 216-264 Накрайник; Втулка за 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; черен</p>	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<p>Артикул №: 216-262 Накрайник; Втулка за 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив</p>	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<p>Артикул №: 216-267 Накрайник; Втулка за 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; изолиран; електр. калаено покритие; електролитна мед; газонепроницаем; съгл. DIN 46228, Част 4/09.90; сив</p>	<a href="http://www.wago.com/216-267">www.wago.com/216-267</a>
Заключващи лостове		
Locking device		
	<p>Артикул №: 210-254 Блокиращ профил; механично заключва множество линии; дължина 1 m; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/210-254">www.wago.com/210-254</a>
	<p>Артикул №: 282-883 Заключващ капак; механично заключва множество линии; 3-полюсен; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/282-883">www.wago.com/282-883</a>
	<p>Артикул №: 282-884 Заключващ капак; механично заключва множество линии; 4-полюсен; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/282-884">www.wago.com/282-884</a>
	<p>Артикул №: 282-882 Заключващ капак; механично заключва множество линии; 2-полюсен; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/282-882">www.wago.com/282-882</a>
	<p>Артикул №: 282-881 Заключващ капак; механично заключва множество линии; 1-полюсен; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/282-881">www.wago.com/282-881</a>
	<p>Артикул №: 282-885 Заключващ капак; механично заключва множество линии; 5-полюсен; прозрачен</p>	<a href="http://www.wago.com/282-885">www.wago.com/282-885</a>

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 282-888**

Заклучващ капак; механично заключва множество линии; 8-полюсен; прозрачен

[www.wago.com/282-888](http://www.wago.com/282-888)**Артикул №: 282-887**

Заклучващ капак; механично заключва множество линии; 7-полюсен; прозрачен

[www.wago.com/282-887](http://www.wago.com/282-887)**Артикул №: 282-886**

Заклучващ капак; механично заключва множество линии; 6-полюсен; прозрачен

[www.wago.com/282-886](http://www.wago.com/282-886)**Маркиращи аксесоари**

## Marking strip

**Артикул №: 2009-110**

Маркиращи ленти; за Smart Printer; на ролка; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

## Marker carrier

**Артикул №: 2009-198**

Адаптер; сив

[www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)

## Marker

**Артикул №: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)**Артикул №: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)**Артикул №: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)**Артикул №: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)**Артикул №: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)**Артикул №: 2009-115**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)**Артикул №: 793-501/000-002**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; жълт

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД

Бизнес център Сердика

Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10

Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)


Имате ли въпроси относно нашите продукти?

Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

**Артикул №: 793-501/000-007**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; сив

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)

**Артикул №: 793-501/000-017**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; светло зелен

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)

**Артикул №: 793-501/000-012**


Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)

**Артикул №: 793-501/000-023**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; зелен

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)

**Артикул №: 793-501/000-006**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)

**Артикул №: 793-501/000-005**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; червен

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)

**Артикул №: 793-501**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; бял

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)

**Артикул №: 793-501/000-024**

Маркировъчна карта WMB; като карта; неразтегателни; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; виолетов

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

**Артикул №: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; оранжев

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)

**Артикул №: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; за Smart Printer; 1500 броя на ролка; разтегателни от 5 - 5.2 mm; без печат; тип закрепване чрез закопчаване; син

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)

**Защитно-предупредителен маркер**

Cover

**Артикул №: 2006-115**

Защитно-предупредителен маркер; за 5 клеми; със символ на високо напрежение, черно; жълт

[www.wago.com/2006-115](http://www.wago.com/2006-115)

**Монтаж**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

## Mounting accessories



Артикул №: 709-156

Капак; Тип 3; подходящ за носещо покритие, тип 3; дължина 1 m; прозрачен

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)

Артикул №: 709-169

Държач на капак; Тип 3; сив

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)

## Изтегляния

## Documentation

## Bid Text

2007-8821 docx - Datei	Apr 17, 2019	docx 16,0 kB	Изтегляне
2007-8821 X81 - Datei	Apr 17, 2019	xml 4,2 kB	Изтегляне

## Additional Information

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Изтегляне
---	--	---------------	-----------

## CAD/CAE-Data

## CAE data

EPLAN Data Portal 2007-8821		URL	Изтегляне
WSCAD Universe 2007-8821		URL	Изтегляне
ZUKEN Portal 2007-8821		URL	Изтегляне

## CAD data

2D/3D Models 2007-8821		URL	Изтегляне
------------------------	--	-----	-----------

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8821		URL	Изтегляне
--	--	-----	-----------

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!


ВАГО България ООД  
 Бизнес център Сердика  
 Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
 Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
 Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
 Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.

2-conductor disconnect/test terminal block; e.g., current transformer circuits; with receptacle for adjacent jumper with switch lever; for 4 mm Ø test plugs; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 6 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; gray


## Бележки за инсталиране

### Conductor termination



All conductor types at a glance

### Commoning



Additional commoning option on the transformer side



Preparing shorting path for the current transformer circuits.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)


Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Insert insulated, touch-proof circuit jumpers into jumper slot.




Lock-out prevents accidental operation of disconnect link.



Lock-out snaps into one of two notched positions.


#### Locking system



Using locking covers or profiles for adjacent terminal blocks allows disconnect links to be operated simultaneously.



A lock-out seal can be used on the disconnect link in operating position I when combined with an end and separator plate (2007-8893 or 2007-8894).



Interlocking link mechanically locks multiple links for multi-pole switching applications.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Disconnect link in operating position I


Disconnect link in shorting position II

Terminal blocks required:

2 x disconnect/test terminal block  
(2007-8821)

1 x circuit jumper, orange (2007-8442)

Locking covers or interlocking links (option)



---


Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.




Test current measurement: Disconnect link in measuring position III



Measurement testing (using both test sockets)

Terminal block 1: Disconnect link in operating position I

Terminal block 2: Disconnect link in measuring position III



Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



**Measuring set for a three-phase current transformer**

Terminal blocks required:

6 x disconnect/test terminal block (2007-8821)

3 x circuit jumper, orange (2007-8442)

In addition: interlocking link, locking cover, lock-out



**Measuring set for a three-phase current transformer with 'Y' point**


Terminal blocks required:

6 x disconnect/test terminal block (2007-8821)

1 x circuit jumper, orange (2007-8446)

1 x jumper, orange (282-433)

In addition: interlocking link, locking cover, lock-out




**Marking**

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Marking via WMB Multi markers or marking strips.

## Семейство продукти

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Показване на всички продукти от семейството.

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД  
Бизнес център Сердика  
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София  
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10  
Имейл: [sales.bg@wago.com](mailto:sales.bg@wago.com)

Имате ли въпроси относно нашите продукти?  
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.