


Информационен лист | Номер на артикул: 216-207

Ferrule; Sleeve for 4 mm² / AWG 12; insulated; electro-tin plated; gray

www.wago.com/216-207



Данни

Technical Data

Main product function	Ferrule
Sleeve cross-section (AWG)	12 AWG
Sleeve for	4 mm ²

Connection data

Strip length	12 mm / 0.47 inch
--------------	-------------------

Physical data

Length	18 mm
Length	18 mm
Length 1	10 mm
Diameter	5,4 mm
Diameter	5,4 mm
Diameter 1	4,8 mm
Diameter 2	2,8 mm

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



Material Data

Color	gray
Fire load	0,003 MJ
Weight	0,3 g

Commercial data

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332277525
Customs tariff number	85369010000

Съставни части

Изтегляния

Documentation

Bid Text


216-207 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 2,9 kB	Изтегляне
216-207 doc - Datei	Sep 11, 2017	doc 24,1 kB	Изтегляне

Бележки за инсталиране

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.



A perfect gas-tight crimp – both electrically and mechanically reliable

Подлежи на промяна. Моля, обърнете внимание и на допълнителната документация на продукта!

ВАГО България ООД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е | Сграда 1, ет. 4, офис 417 | 1330 София
Тел.: +359 2 489 46 09 | Тел.: +359 2 489 46 10
Имейл: sales.bg@wago.com

Имате ли въпроси относно нашите продукти?
Винаги ще се радваме да получим вашето обаждане на +359 2 489 46 09.