


Slick



01-2135





01-2199



Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt gold or matt black, diffuser of opal silicone.

Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/állólámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzör.

Очаквания за интериор/поводи лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.



Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.



01-2198

art. **01-2196** Matt Gold
art. **01-2197** Matt Black

art. **01-2198** Matt Gold
art. **01-2199** Matt Black





Led type SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power 19W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2070 lm
Lumen system 1242 lm
CRI 80
Not dimmable

Led type SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2898 lm
Lumen system 1735 lm
CRI 80
Not dimmable


art. **01-2133** Matt Gold
art. **01-2134** Matt Black

art. **01-2135** Matt Gold
art. **01-2136** Matt Black



Led type SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power 28W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 2898 lm
Lumen system 1735 lm
CRI 80
Not dimmable

Led type SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power 37W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 3726 lm
Lumen system 2235 lm
CRI 80
Not dimmable



01-2197