

Obo



01-2804



01-1832






CSL15RD550BK+15x01-2357





Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 673/675.
 Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 673/675.
 Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 673/675.



1x CSL10RD405WH/CF/BK

+





5 x 01-1833

+



5 x 01-1834

=



1x CSL3RD255WH/CF/BK

+



3 x 01-1832

=





Sand White



Sand Coffee



Sand Black



Rose Gold



Brushed Brass

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și difuzor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, caffè opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsaszín arany alumínium szerkezet és diszperzor.

Серия от интерьерни осветители с SMD LED платки, корпус от алюминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej károvej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlató.

- art. **01-1832** Sand White
- art. **01-1833** Sand Coffee
- art. **01-1834** Sand Black
- art. **01-2358** Rose Gold
- art. **01-2357** Brushed Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1pc x 4.5W
Power	4.5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	

- art. **01-2804** Sand White
- art. **01-2807** Sand Coffee
- art. **01-2808** Sand Black
- art. **01-2805** Rose Gold
- art. **01-2806** Brushed Brass



Led type	BRIDGELUX COB LED 1pc x 8.5W
Power	8.5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	679 lm
Lumen system	410 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	
CE IP20	



- art. **01-1829** Sand White
- art. **01-1830** Sand Coffee
- art. **01-1831** Sand Black





Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	



Trimless canopy

- art. **CT1MWH** Sand White
- art. **CT1MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



01-1831