



01-1735





Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white or matt black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispensor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузор от бял силикон.



Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrosztaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.





- art. **01-1736** Matt White 3000K
- art. **01-1737** Matt Black 3000K
- art. **01-1849** Matt White 4000K
- art. **01-1850** Matt Black 4000K

- art. **01-1734** Matt White 3000K
- art. **01-1735** Matt Black 3000K
- art. **01-1847** Matt White 4000K
- art. **01-1848** Matt Black 4000K



| | | |
|-------------------|------------------------------|---------|
| Led type | SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W | |
| Power | 56W | |
| Input | 220V-240V, 50/60Hz | |
| Color temperature | 3000K | 4000K |
| Lumen source | 6600 lm | 6780 lm |
| Lumen system | 5016 lm | 5286 lm |
| CRI | 80 | |
| Dimmable (3 step) | ☉ | |

CE IP20

| | | |
|-------------------|------------------------------|---------|
| Led type | SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W | |
| Power | 46W | |
| Input | 220V-240V, 50/60Hz | |
| Color temperature | 3000K | 4000K |
| Lumen source | 5390 lm | 5537 lm |
| Lumen system | 3724 lm | 3928 lm |
| CRI | 80 | |
| Dimmable (3 step) | ☉ | |

CE IP20